

Guide à l'intention des organisateurs

Aux organisateurs de manifestations du canton du Valais

Vous organiserez des spectacles, des concerts, des conférences, des lotos, des fêtes de village, des comptoirs, des manifestations sportives, des cinémas en plein air ou d'autres types de manifestations ouvertes au public.

Ce guide a pour but de vous donner des informations utiles afin que la manifestation que vous organiserez soit ouverte à toutes et tous, quelles que soient les déficiences, motrices, auditives ou visuelles des participant-e-s. L'absence de seuil, un revêtement de sol adapté, des moyens mis à disposition des personnes malentendantes ou encore des informations écrites bien lisibles sont des éléments qui favorisent la participation.

Si votre manifestation est accessible, elle ne le sera pas uniquement pour les personnes en situation de handicap mais également pour les parents avec poussette, certaines personnes âgées rencontrant des difficultés de mobilité ou encore des personnes momentanément accidentées.

Vous le constaterez en cherchant des solutions, la plupart des aménagements réalisables ne représentent pas de travaux et des coûts importants.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires :

- * Forum handicap Valais
- * Bureau conseil Procap Valais romand

EXIGENCES

Accès extérieurs	<ul style="list-style-type: none"> > Accès sans marche, sur une surface en dur, rugueuse et non glissante > Si la manifestation a lieu sur l'herbe, prévoir des tapis rigides pour indiquer le chemin et ainsi éviter le parcours dans la boue en cas de mauvais temps.
Entrée	<ul style="list-style-type: none"> > Entrée sans seuil ni marche > Bandes contrastantes sur surface vitrée > Au minimum une des caisses sera accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille. Les caisses adaptées seront signalées. > Les informations (par exemple la liste de prix) doivent être bien lisibles (grands caractères) et à une hauteur adéquate, voir rubrique « Signalisation et inscriptions », ci-après
Places de stationnement adaptées au fauteuil roulant	<ul style="list-style-type: none"> > Des places de stationnement adaptées au fauteuil roulant doivent être mises à disposition. Elles seront aménagées sur une surface dure, à proximité de l'entrée de la manifestation et signalées par des panneaux indicateurs. Ces places seront exclusivement réservées aux personnes handicapées. Les personnes responsables de la circulation sur le site seront averties des différents emplacements. > Stationnement oblique ou perpendiculaire : largeur min. 3.5 m > Stationnement parallèle : longueur min. 8.0 m > Pente maximale 2 %

Escaliers et ascenseur

- > Escalier
 - marquage des arêtes des marches
 - mains courantes, si possible sur les deux côtés et qui dépassent de 30 cm les dernières marches
- > Ascenseur
 - dimensions de la cabine, au moins 1,10 m x 1,40 m
 - largeur de la porte 0,80 m au moins

WC adaptés au fauteuil roulant

- > Si des WC adaptés existants (restaurants, halles de gymnastique) sont mis à disposition le temps de la manifestation, ils doivent être clairement indiqués par des panneaux.
- > S'il n'y a pas de WC adapté existant sur le site, il est possible de louer des WC adaptés (voir rubrique adresses utiles).
- > Local : grandeur min. 1,65 m x 1,80 m
- > Porte : largeur min. 0,80 m, s'ouvrant vers l'extérieur

Buvettes

- > Accès de plain-pied, sans seuil ni marche
- > Revêtement de sol dur, non glissant ;
- > Bar avec une partie abaissée pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de passer commande ;
- > Liste de prix : voir rubrique « Signalisation et inscriptions », ci-après

Salles, cantines

- > Les câbles tendus sur le sol et les fils d'attache des cantines sont à éviter ou à protéger. Ils doivent être marqués par un marquage contrastés

Scène / estrade

- > Si la scène n'est pas accessible avec un fauteuil roulant et qu'il n'y a pas de possibilité de résoudre le problème avec une rampe, il est possible de louer une plate-forme électrique (voir rubrique adresses utiles).

Sortie de secours

- > Indiquer la porte de sortie par des panneaux bien visibles ou des signaux lumineux.

Espace réservé aux personnes sourdes et malentendantes

- > Places proches de la scène pour les personnes avec handicap de l'ouïe (lecture labiale/ traduction en langage des signes)
- > Places réservées indiquées par des panneaux.
- > Des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes peuvent être louées et installées pour la durée de la manifestation (voir rubrique adresses utiles).

Espace réservé aux personnes souffrant d'une déficience de la mobilité

- > Places pour fauteuils roulants dans une zone plate : dimensions minimales 1,10 m x 1,40 m
- > Places assises pour accompagnants à proximité immédiate
- > Possibilité de s'asseoir dans les espaces d'exposition

Signalisation et inscriptions

- > Signalisation continue, claire et uniforme
- > Grandes inscriptions, bien lisibles (lettres de 3 cm au moins par mètre de distance de lecture)
- > Contrastes nets
- > Pictogrammes
- > Prix à la caisse bien lisibles, si possible éviter les caisses vitrées
- > Informations relatives aux espaces et aux étages reconnaissables au toucher (écriture en relief ou en Braille)
- > Lignes de guidage pour personnes avec handicap de la vue

Acoustique et éclairage	<ul style="list-style-type: none"> > Bon confort acoustique > Eclairage principal si possible indirect > Information optiques bien éclairées > Boucles à induction offrant une réception impeccable et sans bruits parasites aux personnes portant des appareils acoustiques > En alternative transmission par bandes Radio (FM) ou infrarouges (IR) avec appareils récepteurs pour les personnes utilisant des appareils acoustiques
Transmission des informations	<ul style="list-style-type: none"> > Interlocuteur / interlocutrice et personnel formé > Informations acoustiques et tactiles pour personnes avec handicap de la vue > Information visuelles et écrites pour personnes avec handicap de l'ouïe > Sous-titres (également en français) > Bonne lisibilité / contrastes > Les objets d'exposition et les descriptions sont visibles depuis le fauteuil roulant : hauteur 0,80 à 1,10 m > Vidéo-guides acoustiques et en langage des signes
Affiche et programme	<ul style="list-style-type: none"> > Il est important de mentionner le fait que la manifestation est accessible aux personnes handicapées. Si une boucle magnétique est à disposition ou qu'il y a traduction en langue des signes, ne pas oublier de le mentionner dans le programme.
Portes	<ul style="list-style-type: none"> > Largueur utile min. 0.8 m > hauteur des seuils max. 25 mm
Couloirs, chemins	<ul style="list-style-type: none"> > Largueur min. 1.20 m
Rampes	<ul style="list-style-type: none"> > Pente max. 6 % ; <u>avec aide</u> jusqu'à 12 % > Largeur min. 1,20 m ; admis largeur 1,00 m pour un dénivelé jusqu'à 0,40 m > Paliers au départ, à l'arrivée et devant les portes : longueur min. 1.40 m, en cas de changement de direction de plus de 45° : min. 1.40 x 1.40 m
Éléments de commande	<ul style="list-style-type: none"> > Distributeur de billets, bancomat, etc. > Hauteur utiles 0,80 à 1,10 m > Espace libre d'une largeur d'au moins 0,70 m des deux côtés

ADRESSES UTILES

WC adaptés

ADOC Assainissement

Les Pradayens, 6
 CH-1941 Vollèges
 Tél. 027 785 20 30
 Fax 027 771 93 53
 E-mail info@lesbonstuyaux.ch
 Internet www.wcmobiles.ch

**Cartes de loto en
braille ou
impression en
braille**

VIDESA SA

Route de la Drague 50
CH - 1951 Sion
Tél. +41 27 322 62 32
Fax +41 27 322 62 61
E-mail info@videsa.ch
Internet www.videsa.ch

**Location d'une
boucle magnétique**

Maret Denis
Ch. Du raccot 18 a
1870 Monthey
Mobile 079 218 59 35
E-mail denis.maret@bluewin.ch

**Langue des
signes, interprètes**

Forum Ecoute
Anne Grassi
Av. des Jordis 5
1006 Lausanne
Tél. 021 614 60 50
Internet www.ecoute.ch

Procom Service d'interprètes
rue Caroline 75bis
1003 Lausanne
Tél. 021 625 88 22
Fax 021 625 88 24
E-mail interprete@procom-deaf.ch
Internet www.procom-deaf.ch

PLUS D'INFOS

Forum Handicap Valais

c/o ASA-Valais
Av. de Tourbillon 9
1950 Sion
tél. +41 (0)27 322 17 67
E-mail forumhandicap@gmail.com

Procap Valais romand

Bureau conseil pour les constructions
adaptées aux handicapés
Clorinde Dussex
rte de la Piscine 10 – CP 109
1951 Sion
Tél. 027 323 26 20
Fax 027 321 20 41
E-mail clorinde.dussex@procap-vs.ch